



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Приложение №5 к Договору публичной оферты

ООО «УФС» об оказании услуг по привлечению клиентов

ВЕБ СИСТЕМА УФС ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ВЕБ-ФОРМЫ ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ НА АВТОБУСЫ (Версия 1.1)

МОСКВА

2021



АННОТАЦИЯ

Данный документ предназначен для партнеров ООО «УФС». В нём приведена инструкция по настройке Веб-формы по продаже билетов на автобусы.

На данный документ распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения компании ООО «УФС» этот документ или его часть в печатном или электронном виде не могут быть подвергнуты копированию и передаче третьим лицам с коммерческой целью.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена разработчиком без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к пользователю со стороны компании ООО «УФС».



ЖУРНАЛ ВЕРСИЙ

Дата изменения	Версия документа	Автор изменения	Краткое содержание изменения
25.03.2020	1.0	Степанова Е.Н.	Подготовлена первая версия документа
31.08.2021	1.1	Степанова Е.Н.	Добавлен элемент isHideLinkMyOrder



Содержание

1. Назначение	5
1.1 Форматы, применяемые в инструкции.....	6
2. Интеграция.....	7



1. Назначение

Веб-форма по продаже билетов на автобусы – это программный продукт, разработанный для Партнеров ООО «УФС», основной целью которого является предоставление компаниям-участникам рынка туристических услуг эффективного, легко интегрируемого бизнес-инструмента для получения дохода от продажи электронных билетов на своих веб-ресурсах.

Интеграция приложения, настройка кастомизации и дополнительной функциональности производятся специалистами Партнера. При возникновении вопросов касательно работоспособности и особенностей функционирования Веб-формы Партнеры могут обратиться к технической поддержке ООО «УФС» по адресу support@ufs.travel или по телефону + 7 (495) 269-83-66.



1.1 Форматы, применяемые в инструкции

Таблица 1. Обозначения форматов, применяемые в инструкции

Значение	Описание
C	Строковое значение
N	Числовое значение
B	Логическое значение
D	Дата, задаваемая в формате «ДД.ММ.ГГГГ» или «ДД.ММ»
T	Время, задаваемое в формате «ЧЧ:ММ»
DT	Временной штамп, в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС»
EC	Строковое значение из предопределённого списка
EN	Числовое значение из предопределённого списка
S	Список составных элементов



2. Интеграция

Для интеграции Веб-формы по продаже билетов на автобусы Партнеру необходимо добавить в HTML-страницу своего веб-ресурса следующий код, содержащий блок, в котором будет отображаться приложение (контейнер), и скрипт-конфигурацию приложения:

```
<div id="ufs-bus-app"></div> <!--Контейнер для приложения. Менять идентификатор контейнера не допускается-->
<script>
  var UfsBusAppConfig = {
    "appDomain": "ufs-online.ru", //Пример
    "lang": "ru"
  };
</script>
<script src="https://spa.ufs-online.ru/bus-app/widget.js"
async="true"></script>
```

Для детальной настройки Веб-формы предусмотрена переменная UfsBusAppConfig в браузере клиента.

Таблица 2. Структура переменной UfsBusAppConfig

Элемент	Формат	Обяз.	Описание
isHashUrl	В	Нет	Признак определяет, как будет строиться url в браузере (true – роутинг через #, false – роутинг через /). По умолчанию имеет значение true
isHideLinkMyOrder	В	Нет	Скрыть ссылку на сервис возвратов "Мой заказ" По умолчанию имеет значение false
rootElementId	С	Нет	Корневой html элемент (контейнер) для вывода сервиса. По умолчанию имеет значение "ufs-bus-app", данное значение менять не рекомендуется.
appDomain	С	Да	Имя домена, в счет которого будут осуществляться продажи.
lang	С	Нет	Язык виджета. На данный момент доступен только русский язык



Элемент	Формат	Обяз.	Описание
searchProposeStations	S	Нет	Значения станций отправления (to) и станции прибытия (from) для быстрого выбора на форме (виджете) выбора параметров поездки (Таблица 3) Для корректного отображения веб-формы не рекомендуется указывать более трёх станций
basename	C	Нет	Адрес от корня сайта, являющийся базовым для SPA-приложения. Параметр задается без домена
isMobileForm	B	Нет	Вид отображения формы (виджета) выбора параметров поездки (Таблица 4)

Таблица 3. Структура элемента searchProposeStations

Элемент	Формат	Обяз.	Описание
name	C	Да	Значение, отображаемое на виджете
translit*	C	Да	Значение, необходимое для правильного формирования поискового запроса

* Значения станций в поле translit можно получить из поисковых запросов на сайте <https://spa.ufs-online.ru/bus-app>.

Таблица 4. Значения элемента isMobileForm

Элемент	Описание
true	Вертикальный виджет
false	Горизонтальный виджет

Партнер может "подстроить" внешний вид приложения под фирменный стиль своего сайта путем переопределения стилей. При работе с SPA веб-формами переопределенные стили хранятся на стороне партнера, что позволяет ему в любое время вносить изменения в конфигурацию CSS файла и открывает новые возможности по созданию цветовых тем.

Важно! При переопределении стилей необходимо соблюдать размеры элементов и расстояния между ними согласно значениям, указанным в стандартных стилях.



В случае размещения Веб-формы под доменным именем Партнера, работоспособность Веб-формы будет зависеть от настройки Партнером у себя системы доменных имен DNS, а также обязательного наличия у Партнера сертификата SSL для выбранного домена.

Подробный пример кода интеграции (добавлены HTML-теги, позволяющие корректно отобразить страницу в браузере):

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
</head>
<body>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/custom.css"> <!--
Пример-->
  <div class=""> <!--Пример-->
    <div id="ufs-bus-app"></div> <!--Контейнер для приложения. Менять
идентификатор контейнера не допускается-->
    <script>
      var UfsBusAppConfig = {
        "isHashUrl": true,
        "isHideLinkMyOrder": false,
        "rootElementId": "ufs-bus-app", //Контейнер для приложения.
Менять идентификатор контейнера не допускается
        "appDomain": "ufs-online.ru", //Пример
        "lang": "ru",
        "isMobileForm": false,
        "searchProposeStations": {
          "from": [
            {"name": "Москва", "translit": "moskva"},
            {"name": "Воронеж", "translit": "voronezh"}
          ],
          "to": [
            {"name": "Воронеж", "translit": "voronezh"},
            {"name": "Москва", "translit": "moskva"}
          ]
        }
      };
    </script>
    <script src="https://spa.ufs-online.ru/bus-app/widget.js"
async="true"></script>
  </div>
```



```
</body>  
</html>
```